



Les sept stades de la maladie d'Alzheimer selon B. Reisberg (1982)

Ou « échelle de détérioration globale »

Stade 1

- Pas de déclin cognitif (fonctionnement normal) :
 - N'éprouve aucune difficulté dans la vie quotidienne.

Stade 2

- Déclin cognitif très léger :
 - Oublie les noms et l'emplacement des objets ;
 - Peut avoir de la difficulté à trouver ses mots.

Stade 3

- Déclin cognitif léger :
 - A de la difficulté à s'orienter dans un endroit inconnu ;
 - A de la difficulté à fonctionner au travail.

Stade 4

- Déclin cognitif modéré :
 - A de la difficulté à accomplir des tâches complexes (paiements, achats, planification).

Stade 5

- Déclin cognitif relativement grave :
 - A besoin d'aide pour choisir ses vêtements ;
 - A besoin qu'on lui rappelle que c'est l'heure de la douche.

Stade 6

- Déclin cognitif grave :
 - Perd la notion des expériences et événements récents de sa vie ;
 - A besoin d'aide pour prendre sa douche ;
 - A besoin d'aide pour aller aux toilettes ou est incontinent.

Stade 7

- Déclin cognitif très grave :
 - Utilise un vocabulaire très restreint qui se réduira bientôt à quelques mots seulement ;
 - Perd la capacité de marcher et de s'asseoir ;
 - A besoin d'aide pour manger.